

## 1. Plachty a pomůcky na silážování

Typ plachty	Tloušťka v mm	Rozměry v m	Prodejní cena Kč bez DPH	Poznámka
Silážní plachta černá, dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,12	10 x 20	859	
	0,13	Šířka 8, 10, 12, 16, 18 – délka 25 a 50m	4,75 za 1 m <sup>2</sup>	
Silážní plachta černá, dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	10 x 20	1 100	
	0,15	12 x 20	1 410	
	0,15	16 x 20	1 960	
Silážní plachta černá, dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	10 x 50	2 905	Tyto šířky jsou i v délce 25 a 300 m
	0,15	12 x 50	3 485	
	0,15	14 x 50	4 065	
	0,15	16 x 50	4 740	
	0,15	18 x 50	5 404	
	0,15	20 x 50	7 450	
Silážní plachta černá, dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	šířka 10, 12 m, délka do 50 m	6,84 za 1 m <sup>2</sup>	
Silážní plachta černá, dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	šířka 14, 16 m, délka do 50 m	7,32 za 1 m <sup>2</sup>	
Silážní plachta černá, dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	šířka 18 m, délka do 50 m	7,44 za 1 m <sup>2</sup>	
Silážní plachta černobílá dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	šířka 12,14 m	7,56 za 1 m <sup>2</sup>	
Silážní plachta černobílá dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	šířka 16 m	7,56 za 1 m <sup>2</sup>	
Silážní plachta černobílá dvouvrstvá, UV12, bez sváru, role	0,15	šířka 18 m	7,80 za 1 m <sup>2</sup>	
Mikroten bílý role	0,04	8 x 100	1 980	
Mikroten bílý role	0,04	10 x 50	1 240	Tyto šířky jsou i v délce 100 a 400 m (na objednávku)
Mikroten bílý role	0,04	12 x 50	1 480	
Mikroten bílý role	0,04	14 x 50	1 730	
Mikroten bílý role	0,04	16 x 50	2 070	
Mikroten bílý role	0,04	18 x 50	2 440	
Mikroten bílý role	0,04	20 x 50	2 700	
SILOBAG zátěžový pytel		0,27 x 1,1	19,3	
SILOBAG zátěžový pytel		0,27 x 1,2	20,8	

**Zeleně podbarvené rozměry máme skladem, ostatní jsou na objednání.**

# Silážní plachta Trioplast SMS

**Oboustranně bílá plachta**, tloušťka 0,115 mm.

System EVA – **vysoká pružnost a pevnost**.

Prostupnost vzduchu je minimálně srovnatelná s plachtami o tloušťce 0,150 mm.

K výrobě se nepoužívá recyklovaný granulát.

O **25 % nižší hmotnost** než plachta v tloušťce 0,150 mm.

Typ plachty	Tloušťka v mm	Rozměry v m	Prodejní cena Kč bez DPH	Poznámka
<b>Trioplast SMS</b> silážní plachta <b>bílo-bílá</b>	0,115	10 x 50	3 820	Tyto šířky nabízíme i v délce 25 a 300 m
	0,115	12 x 50	4 590	
	0,115	14 x 50	5 350	
	0,115	16 x 50	6 220	
	0,115	18 x 50	7 060	
<b>Trioplast SMS</b> zeleno-bílá	0,115	20 x 50	11 530	

Rozměr plachty	Typ plachty	Tloušťka v mm	Váha v kg
10 x 50	Černo-černá, Černo-bílá	0,150	71
	Bílo-bílá	0,115	53
18 x 50	Černo-černá, Černo-bílá	0,150	128
	Bílo-bílá	0,115	96

# Silážní plachta TriO2

**Modro-černá plachta**, tloušťka 0,115 mm

Funguje jako kyslíková bariéra pro maximální zamezení průchodnosti kyslíku.

Používá se **bez podkladové fólie** (mikrotenu).

Jediná **recyklovatelná** O<sub>2</sub> bariérová plachta na trhu (neobsahuje polyvinylalkohol).

Typ plachty	Tloušťka v mm	Rozměry v m	Prodejní cena Kč bez DPH	Poznámka
<b>Trioplast TriO2</b> silážní plachta <b>modro-černá</b>	0,115	10 x 50	5 880	Tyto šířky nabízíme i v délce 25 m
	0,115	12 x 50	7 000	
	0,115	14 x 50	8 250	
	0,115	16 x 50	9 400	
	0,115	18 x 50	10 600	

## Senážní fólie

název	materiál	barva	síla (my)	šířka (mm)	návin (m)	Prodejní cena KČ bez DPH
Tenospin	Folie Blown, UV, 6-8 vrstvá fólie, pevná plastová dutinka, každá role v samostatné krabici	bílá, eco green, tmavě zelené, černá	0,025	250	1 500	1 040
				500	1 800	1 720
				750	1 500	2 160
Tenoplus	Folie Blown, UV, papírová dutinka, každá role v samostatné krabici, více balíků z jedné role - používá se stejný počet otáček jako u klasické fólie.	světle zelená	0,019	750	2 000	2 600
Trioplus	<b>Fólie nejvyšší kvality použitelná pro všechny balicí stroje zakoupením přispějete na výzkum rakoviny - viz leták kampaň pink.</b>	růžová, modrá, žlutá	0,021	750	1 900	2 690

Doprava zdarma v oblasti Jižních Čech a okresu Pelhřimov.  
Do jiných oblastí bude doprava řešena dohodou.